

ESSAI DE STERILITE

Rapport d'Essais N° M17-04436

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D'ESSAIS :
 ITC
 ZAC du Breuil
 18 rue Robert SCHUMAN
 54850 MESSEIN
 Monsieur Jean-Christian ANDRE

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON :

Nature : Tiges de Tatouage
 Référence : 0AL05B
 Numéro de lot : 161220
 D.L.U. : 11/2019
 Conditionnement : Simple emballage
 Nombre d'échantillons/lot : 20
 Code Laboratoire : 4/0690/4/0001/17
 Date de réception : 12/06/2017
 Date des essais : du 13/06/2017 au 27/06/2017

TEXTES DE REFERENCE :

P.E. 9ème édition - 2.6.1

CONDITIONS DE L'ESSAI :

Méthode : ensemencement direct
 Quantité par milieu de culture : 10 dispositifs
 Essai de bactériostase / fongistase : validé (Rapport d'essai M12-04211).

RESULTATS :

Echantillon 4/0690/4/0001/17

Paramètres Analytiques	Résultats
Stérilité milieux de culture	Conforme
Fertilité milieux de culture	Conforme
Bactéries aérobies - anaérobies	-
Levures - moisissures	-

+ : croissance

- : absence de croissance

CONCLUSION :

Dans les conditions de l'essai, l'échantillon testé satisfait à l'essai de stérilité .

M. Olivier LEMAIRE
 Responsable des essais

Dr. Jean - Jérôme LUCCHINI
 Directeur Scientifique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe. - KEYBIO M17-04436(1/1) -

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation
 Ce rapport d'essais ne concerne que les objets soumis à essais.

Z.I. Les Paluds -Pôle Performance - BT C2 - BP 1427 - 13785 AUBAGNE Cedex - Tél. : 33 (4) 42 84 29 00 - Fax : 33 (4) 42 84 28 84
 keybio@keybio.com - www.keybio.com - S.A.S. au capital de 547 500 euros - RCB 348 238 523